

Eaton Protection Strip 4 DIN



Producto	Ref	Breve descripción
Protection Strip 4 DIN	68581	Toma de corriente con protección de sobretensiones para ordenadores / mediacenter / teléfono / TV / Hi-Fi / Equipos de video... 4 tomas de salida con protección contra sobretensiones, Tecnología 3 LINE PROTECCIÓN eficaz contra todo tipo de perturbaciones, indicador de protección activa, botón ON/OFF con disyuntor rearmable, posibilidad de montaje mural, garantía para todos los equipos conectados hasta 15.000€ (sólo EU)

Embalaje	Tamaño (WxDxH*, mm)	Peso (kg)
Individual	72 x 50 x 310	0.382 kg

Características técnicas	
Características eléctricas	220-250V, 10 A, 50-60 Hz
Rango de Potencia	2 500 W
Protección contra Sobretensiones Transitorias	13 500 A (3 MOV 4500 A)
Energía disipada total	525 Joules
Tiempo de respuesta	<1 ns
Interface de usuario	1 botón ON/OFF con disyuntor rearmable, 1 indicador de protección activa
Cable de potencia	1 m
Instalación	Requiere cable de tierra
Entorno	Sólo para lugares interiores y secos
Color	Gris marengo (RAL 7021)
Dimensiones (H x W x D*) / Peso	42 x 264 x 52 mm / 0.326 kg
Garantía	2 años + garantía de los equipos conectados hasta 15.000€ (sólo EU)
Certificaciones	IEC 60 884-1, marcado CE
Calidad	Fabricado, diseñado y comercializado bajo el certificado ISO9001

Aplicaciones típicas
Equipos informáticos: Ordenadores, MediaCenter, Impresoras/scanners / video consolas / almacenaje externo...
Internet y sistemas telefónicos: Internet Box, Modem, Router, Teléfono, Teléfono IP, Fax...
Audio y video: TV/LCD y TV plasma, receptor satélite, HiFi, Proyector, DVD, Home Cinema...

Puntos clave
<input type="checkbox"/> Protección contra sobretensiones para cualquier equipo electrónico: Ordenador, Teléfono, TV/HiFi/Video/Audio, equipamiento de oficina
<input type="checkbox"/> 3 LINE PROTECCIÓN (protección efectiva para los tres cables Fase, Neutro Y Tierra) contra todo tipo de perturbaciones
<input type="checkbox"/> Protección contra sobretensión transitoria de 13 500 A
<input type="checkbox"/> Sistema de montaje mural
<input type="checkbox"/> Incluida: "Garantía para los equipos conectados hasta 15.000€" (sólo para países de la EU)
<input type="checkbox"/> Se entrega perfectamente en hogares u oficinas gracias a su diseño y color
<input type="checkbox"/> Fácil de usar: 1 botón ON/OFF con disyuntor rearmable, 1 indicador de protección activa
<input type="checkbox"/> Tomas de corriente con protección para niños

*W x H x D = Width x Height x Depth



EATON POWER QUALITY, S.L.
Avda. De la Fama, 16-20
08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 902.104.220 / Fax: 902.108.442
Info.es@eaton.com
www.powerquality.eaton.com/spain

Eaton Protection Strip 6 DIN



Producto	Ref	Breve descripción
Protection Strip 6 DIN	68583	Toma de Corriente con protección de sobretensiones para ordenadores / mediacenter / teléfono / TV / Hi-Fi / Equipos de video... 6 tomas de salidas con protección contra sobretensiones, Tecnología 3 LINE PROTECCIÓN eficaz contra todo tipo de perturbaciones, indicador de protección activa, botón ON/OFF con disyuntor rearmable, posibilidad de montaje mural, garantía para todos los equipos conectados hasta 20.000€ (sólo EU)

Embalaje	Tamaño (WxDxH*, mm)	Peso (kg)
Individual	72 x 50 x 436	0.481 kg

Características técnicas	
Características eléctricas	220-250V, 10 A, 50-60 Hz
Rango de Potencia	2 500 W
Protección contra Sobretensiones Transitorias	13 500 A (3 MOV 4500 A)
Energía disipada total	525 Joules
Tiempo de respuesta	<1 ns
Interface de usuario	1 botón ON/OFF con disyuntor rearmable, 1 indicador de protección activa
Cable de potencia	1 m
Instalación	Requiere cable de tierra
Entorno	Sólo para lugares interiores y secos
Color	Gris marengo (RAL 7021)
Medidas (H x W x D*) / Peso	42 x 390 x 52 mm / 0.408 kg
Garantía	2 años, garantía de los equipos conectados hasta 20.000€ (solo EU)
Certificaciones	IEC 60 884-1, Marcado CE
Calidad	Fabricado, diseñado y comercializado bajo el certificado ISO9001

Aplicaciones típicas
Equipos informáticos: Ordenadores, MediaCenter, Impresoras/scanners / video consolas / almacenaje externo...
Internet y sistemas telefónicos: Internet, Modem, Router, Teléfono, Teléfono IP, Fax...
Audio y video: TV/LCD y TV plasma, receptor satélite, HiFi, Proyector, DVD, Home Cinema...

Puntos clave
<input type="checkbox"/> Protección contra sobretensiones para cualquier equipo electrónico: Ordenador, Teléfono, TV/HiFi/Video/Audio, equipamiento de oficina
<input type="checkbox"/> 3 LINE PROTECTION (protección efectiva para los tres cables Fase, Neutro y Tierra) contra todo tipo de perturbaciones
<input type="checkbox"/> Protección contra sobretensión transitoria de 13 500 A
<input type="checkbox"/> Sistema de montaje mural
<input type="checkbox"/> Incluida: "Garantía para los equipos conectados hasta 20.000€" (sólo para países de la EU)
<input type="checkbox"/> Se entrega perfectamente en hogares u oficinas gracias a su diseño y color
<input type="checkbox"/> Fácil de usar: 1 botón ON/OFF con disyuntor rearmable, 1 indicador de protección activa
<input type="checkbox"/> Tomas de corriente con protección para niños

*W x H x D = Width x Height x Depth



Eaton Protection Strip 6 Tel DIN



Producto	Ref	Breve descripción
Protection Strip 6 Tel DIN	68585	Toma de corriente con protección de sobretensiones para ordenadores con conexión a Internet o teléfono, Tecnología 3 LINE PROTECCIÓN eficaz contra todo tipo de perturbaciones, 6 tomas de salida con protección contra sobretensiones, Protección Tel/Modem/Internet ADSL, indicador de protección activa, botón ON/OFF con disyuntor rearmable, posibilidad de montaje mural, garantía para todos los equipos conectados hasta 20.000€ (sólo EU)

Embalado	Tamaño (WxDxH*, mm)	Peso (kg)
Individual	72 x 50 x 436	0.492 kg

Características técnicas	
Características eléctricas	220-250V, 10 A, 50-60 Hz
Rango de Potencia	2 500 W
Protección contra Sobretensiones Transitorias	13 500 A (3 MOV 4500 A)
Energía disipada total	525 Joules
Tiempo de respuesta	<1 ns
Protección de sobretensiones de la línea telefónica	Compatible con equipos de normal o alta velocidad - Protección = 10 000 A
Conectores protección de la línea telefónica	RJ45 (compatible con cables RJ45 & RJ11) – Suministro de 1 cable telefónico : RJ11/RJ11
Interface de usuario	1 botón ON/OFF con disyuntor rearmable, 1 indicador de protección activa
Cable de potencia	1 m
Instalación	Requiere cable de tierra
Entorno	Sólo para lugares interiores y secos
Color	Gris marengo (RAL 7021)
Medidas (H x W x D*) / Peso	42 x 390 x 52 mm / 0.418 kg
Garantía	2 años, garantía de los equipos conectados hasta 20.000€ (solo EU)
Certificaciones	IEC 60 884-1, CE Mark
Calidad	Fabricado, diseñado y comercializado bajo el certificado ISO9001

Aplicaciones típicas
Equipos informáticos: Ordenadores, MediaCenter, Impresoras/scanners / video consolas / almacenaje externo...
Internet y sistemas telefónicos: Internet Box, Modem, Router, Teléfono, Teléfono IP, Fax...
Audio y video: TV/LCD y TV plasma, receptor satélite, HiFi, Proyector, DVD, Home Cinema...

Puntos clave
<input type="checkbox"/> Protección ideal contra sobretensiones para cualquier equipo electrónico con conexión telefónica: Ordenador, Teléfono, Internet, MODEM, receptores
<input type="checkbox"/> Tecnología 3 LINE PROTECTION (protección efectiva para los 3 cables Fase, Neutro Y Tierra) contra todo tipo de perturbaciones
<input type="checkbox"/> Protección Tel/Modem/ Internet
<input type="checkbox"/> Protección contra sobretensión transitoria de 13 500 A + 10 000 A Protección línea Tel/ Internet
<input type="checkbox"/> Sistema de montaje mural
<input type="checkbox"/> Fácil de usar: 1 botón ON/OFF con disyuntor rearmable, 1 indicador de protección activa
<input type="checkbox"/> Tomas de corriente con protección para niños

*W x H x D = Width x Height x Depth



EATON POWER QUALITY, S.L.
 Avda. De la Fama, 16-20
 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)
 Tel.: 902.104.220 / Fax: 902.108.442
 Info.es@eaton.com
 www.powerquality.eaton.com/spain